

Double-angled round excavators

MI治療の必須アイテム

LMエクスカベーター

ダブルアングル
ラウンド エクスカベーター

Excavators

トリプルアングル

バックアクション エクスカベーター

Triple-angled back action excavators

エクスカシャープニング機能付
電動シャープナー

LMロンド プラス
シャープナー シルバー

Sharpner

LM

feel the
difference

Evidence Based Caries Removal ～科学的根拠に基づいた齲蝕除去～



山形県酒田市 日吉歯科診療所
歯科医師 熊谷 崇
Takashi Kumagai



静岡県静岡市 このは歯科医院
歯科医師 幡野 紘樹
Hiroki Hatano

01

齲蝕除去における基本的コンセプト

今日の歯科医療において、齲蝕はリスクアセスメントによって将来を予測し、病変の発症を未然に防ぐ事が最優先課題となっている。しかし、齲蝕リスクは常に一定ではなく、時間や部位など様々な要因で変化するため、齲蝕病変を形成してしまうこともある。

齲蝕の進行は再石灰化が可能な可逆的変化のステージと、齲窩を形成し健全歯質へ戻る事ができない不可逆的変化のステージに大別される。齲窩形成前病変には齲蝕リスクコントロールと非外科的治療によって再石灰化を促進させる事が優先される。(※1)

しかし、齲蝕リスクコントロールと非外科的治療が常に成功するとは限らず、齲窩が形成される事もある。齲窩が形成されると、齲窩の内部にはプラークコントロールが行き届かず、齲蝕の進行を抑制・停止することが難しくなるため、外科的アプローチによって感染象牙質を除去し、失われた形態と機能を修復して、疾患の進行を防がなければならない。(※2)

外科的治療介入における基本的な考え方として、FDIの公式声明ではMIコンセプトが述べられている。(※3) 歯質を可及的に保存するための窩洞デザインは次の3点を原則としている。(※4)

- ① 再石灰化する可能性が無い程度まで感染・崩壊したエナメル質、象牙質だけを除去する
- ② 健全歯質を出来る限り保存する
- ③ 病変部に到達可能である

そして、これらを実現する手段としてハンドエキスカベーターの使用が不可欠である。

02

ラウンドバーではなくLMエキスカを使用する理由

in vitro レベルの研究では、齲蝕除去インストルメントにはハンドエキスカベーターを使用することが最良の方法とされている。(※5) 主な理由は象牙質を敏感に触知でき、過剰切削や齲蝕の取り残しを避ける事が出来る事が挙げられる。(※6)


ラウンドバーはハンドエキスカベーターよりも切削時間が短く効率がよいが、健康歯質までも除去し過剰切削となりやすい事が報告されている。化学機械的除去法は最も健康歯質に対して保存的であるが、齲蝕除去にかかる時間が長く効率が悪い。(※7) エナメル-象牙境のような齲蝕除去が困難な部位でも、ハンドエキスカベーターによって齲蝕除去が出来る事も既に報告されている。(※8)

ラウンドバー

VS

スプーンエキスカベーター

	健全		軟化	
	エナメル質	象牙質	エナメル質	象牙質
ラウンドバー	+++	+++	+++	+++
エキスカ	-	-	+	++



Banerjee et al 2000, Aline et al 2012

トリプルアングル(緑)と、ダブルアングル(赤)の使い分け、大きさの使い分け

右上第一大臼歯咬合面に視診にて齲窩を認め、X線デンタルより象牙質の1/3を超える齲蝕様透過像を認めた。自覚症状はないが、齲蝕リスクアセスメントより齲蝕リスクが高いと判断し、外科的治療介入を実施する事とした。

咬合面齲蝕は裂溝の一部から起こる事が多い。齲窩の開拡はタービンではなく5倍速のハンドピースに極細のラウンドバーを取り付けて最小限に行う。5倍速は回転時にバーの軸がブレにくい上に、注水の勢いがマイルドなため視野が明瞭となる。また、回転を止めようとペダルから足を離すと素早く回転が停止するため、過剰切削や軟組織の損傷リスクを下げる事ができる。

ダブルアングル・ラウンドエクスカベーター(径1.0mm)にて窩底の軟化象牙質を丁寧に除去する。この際、エクスカベーターから伝わる象牙質の硬さを敏感に感じとり、健全象牙質と同等の硬さが得られるまで削合していく。

側壁やアンダーカットのようなアクセスが難しい部分へは、トリプルアングル・バックアクションエクスカベーター(径1.0mm)を用いることでアプローチがしやすい。


ダブルアングル・トリプルアングルの何れでもアプローチができない場合にのみ、齲窩の開拡を行う事が望ましい。つまり、このエクスカベーターが届かない部分のみ拡大形成することでMIを実践する事ができると言える。

広い窩洞には刃部の径が大きいエクスカベーターを使用する。窩底部へはダブルアングル・ラウンドエクスカベーター(径1.5mm)を使用し軟化象牙質を除去した。


同様に側壁へはトリプルアングル・バックアクションエクスカベーター(径1.5mm)を用いた。

このように、窩洞の大きさや残存齲蝕象牙質の状態に応じて、エクスカベーターの種類とサイズを選択しながら軟化象牙質を完全に除去していく。

本症例ではCR修復を行い終了した。



術 前



術 後

LMインスツルメントの特徴

1

高い耐摩耗性を誇る高品質な Dura Grade Max スチールを使用！



切れ味が長続きし、シャープニングをより効率よく行えるよう、“Dura Grade” という独自の鋼材を開発しました。

この鋼材はスムーズな表面性状で、対象物への不要な摩擦がなく、エッジの切れ味を長く保つ（耐摩耗性）ことができます。また、この表面性状はシャープニング時のストレスも軽減し、軽く一層削るだけで、切れ味が蘇ります。

2

世界初！シリコンハンドル



特殊シリコンを採用し、滑らず安定したインスツルメンテーションを実現します。道具に合わせるのではなく、器具を人間に合わせる人間工学に基づいたハンドル設計です。

3

世界初！カラーハンドル



インスツルメントの識別を容易にし、器具の取り違え等の医療事故を防止するカラーハンドルは患者さんの緊張も和らげます。

4

2種類の太さのハンドル


Siハンドルは比較的力量を必要としない処置に適しています。SiハンドルとXSiハンドルを使い分けることで手指への負担を軽減することができます。共に、オートクレープ滅菌が可能です。



LMエクスカベーター

ダブルアングル ラウンドエクスカベーター

- 軟化した齶蝕デンチンの除去
- 暫間充填材の除去
- 抜歯前の歯周靱帯の切断
- 抜歯後の肉芽組織の除去



エクスカベーターラウンド

標準価格

Siハンドル: ¥5,600 (1本)
XSiハンドル: ¥6,000 (1本)

一般医療機器 医療機器届出番号 27B1X00020221035

トリプルアングル バックアクション エクスカベーター

- 軟化した齶蝕デンチンの除去
- 非侵襲的な窩洞形成法に使用
- 下顎前歯の舌側等、到達しにくい部位の歯石除去
- 歯根面の窪みや根分岐部の清掃
- 抜歯、フラップ手術、根尖切除時の肉芽組織除去



バックアクションエクスカ

標準価格

Siハンドル: ¥5,600 (1本)
XSiハンドル: ¥6,000 (1本)

一般医療機器 医療機器届出番号 27B1X00020221035

MI 治療にはLMエクスカが必須アイテム

ラウンドバーだけでは、露髄の危険性のみならず、必要以上の病変拡大も危惧されます。LM エクスカを使用することで象牙質を 敏感に触知でき、過剰切削や齶蝕の取り残しを避けることができる為、MI コンセプトに基づいた齶蝕除去が可能です。

MI (Minimum Intervention) : 最小限の侵襲による齶蝕療。予防拡大という概念から、歯や歯髄への侵襲を最小限に抑え、歯の寿命を長くすることがコンセプト。

LMインスツルメントの特徴

1

高い耐摩耗性を誇る高品質な Dura Grade スチールを使用！



切れ味が長続きし、シャープニングをより効率よく行えるよう、“Dura Grade” という独自の鋼材を開発しました。

この鋼材はスムーズな表面性状で、対象物への不要な摩擦がなく、エッジの切れ味を長く保つ（耐摩耗性）ことができます。また、この表面性状はシャープニング時のストレスも軽減し、軽く一層削るだけで、切れ味が蘇ります。

2

世界初！シリコンハンドル



特殊シリコンを採用し、滑らず安定したインスツルメンテーションを実現します。道具に合わせるのではなく、器具を人間に合わせる人間工学に基づいたハンドル設計です。

3

世界初！カラーハンドル



インスツルメントの識別を容易にし、器具の取り違い等の医療事故を防止するカラーハンドルは患者さんの緊張も和らげます。

4

2種類の太さのハンドル


Siハンドルは比較的力量を必要としない処置に適しています。SiハンドルとXSiハンドルを使い分けることで手指への負担を軽減することができます。共に、オートクレープ滅菌が可能です。



LMエクスカベーター

ダブルアングル ラウンドエクスカベーター

- 軟化した齶蝕デンチンの除去
- 暫間充填材の除去
- 抜歯前の歯周靱帯の切断
- 抜歯後の肉芽組織の除去



エクスカベーターラウンド

標準価格

Siハンドル: ¥5,600 (1本)

XSiハンドル: ¥6,000 (1本)

一般医療機器 医療機器届出番号 27B1X00020221035

トリプルアングル バックアクション エクスカベーター

- 軟化した齶蝕デンチンの除去
- 非侵襲的な窩洞形成法に使用
- 下顎前歯の舌側等、到達しにくい部位の歯石除去
- 歯根面の窪みや根分岐部の清掃
- 抜歯、フラップ手術、根尖切除時の肉芽組織除去



バックアクションエクスカ

標準価格

Siハンドル: ¥5,600 (1本)

XSiハンドル: ¥6,000 (1本)

一般医療機器 医療機器届出番号 27B1X00020221035

MI 治療にはLMエクスカが必須アイテム

ラウンドバーだけでは、露髄の危険性のみならず、必要以上の病変拡大も危惧されます。LM エクスカを使用することで象牙質を 敏感に触知でき、過剰切削や齶蝕の取り残しを避けることができる為、MI コンセプトに基づいた齶蝕除去が可能です。

MI (Minimum Intervention) : 最小限の侵襲による齶蝕療。予防拡大という概念から、歯や歯髄への侵襲を最小限に抑え、歯の寿命を長くすることがコンセプト。

LMRondoPlus

インスツルメント電動シャープナー
LMロンド プラス シャープナー シルバー

詳細・使用方法はQRコードを

Check!



動画公開中 /



スケーラーもエキスカも
簡単・時短シャープニング!

LMロンドプラス3大特徴

エキスカも研げる!

スケーラーだけでなく、エキスカ等の形成用インスツルメントも研げます。

インスツルメント固定でブレない!

人間工学に基づいたハンドレストでインスツルメントをしっかり固定できます。

誰でも同じ角度に研げる!

スケーラー類は78°、エキスカは60°で誰でも正確に研げます。

Check!

関連商品

マグネットゲージ

刃部のフェイス(内面)に
マグネットを乗せるだけで
エッジの傾きが簡単に分かります。




かんたん!
便利!

ユニバーサルキュレット



グレイシーキュレット



シクルスケーラー



ラウンドエキスカペーター



1



セラミック製のシャ
ーピングストーン
が適度な速さで両
方向に回転します。

インスツルメント
レストは、2段階に
設定できます。

2




インスツルメントレストにフェ
イスを平行にセットし、ブレードを
ストーンに軽く押しつけ、ベース
プレートを回転しながらシャ
ーピングします。

3




LMフィンゴで
切れ味をチェックします。
十分にシャープニングされて
いればエッジが引っかかります。

低レスト
位置



グレイシーキュレット、
シクルスケーラー、
ユニバーサルキュレット等

高レスト
位置



エキスカペーター等、
形成用インスツルメント

LMロンド プラス シャープナー シルバー

入 力 電 圧 : 100V AC 50/60Hz
出 力 電 圧 : 12V DC
電 力 : 4.5W
回 転 方 向 : 正逆両方向に回転可能
回 転 速 度 : 約300rpm (負荷無し)
オン/オフスイッチ : フットペダルまたは本体スイッチ

標準装備

- 本体
- シャーピングストーン400グリット
- フットペダル
- LMフィンゴ(テストスティック)
- エメリーテープ(シャーピングストーン清掃用)
- 電源コード
- イラスト付取扱説明書、取扱CD-ROM(英語版)

補充品

- シャーピングストーン400グリット(中目)
- シャーピングストーン600グリット(細目)
- シャーピングストーン320グリット(粗目)
- エメリーテープ(シャーピングストーン清掃用)

ハンドレスト

インスツルメントを保持する手を固定します。

インスツルメントレスト調節ネジ


インスツルメントレストとシャープニング
ストーンの間隔が微調整できます。

LMフィンゴ

インスツルメントレスト

シャーピングストーン

ベースプレート



フットペダル
(標準装備)

記載の標準価格は2025年9月現在のものです。(税別)

LM feel the difference

LMインスツルメンツ社
(フィンランド)

HAKUSUI

札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
関東東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
名古屋 | 名古屋市中千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
広島 | 広島市南区西鯉屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2025.09.P1,000 B07 Ver.1.4.1