



プレスファーンズ
バキュマツ6000MP



ポーセレンファーンズ
バキュマツ6100M

**省スペース対応の
コンパクトボディー!!**



タッチパネルコントローラー
vPadライト

NEW!



ジルコニアシンタリング（焼結）ファーンズ
ジルコマツ 6100MS

VITA

VITA
VACUMAT®
6000M

ポーセレンファーンネス バキューマツト 6100M

Premium is our standard

近代的なデザイン。コンパクトで使い易く、パワフルな
ポーセレンファーンネスです。

Compact

特徴 コンパクトなボディ

使い易く、高性能でコンパクト。
置き場所を選びません。



ステータスディスプレイ


現在進行中の状態をLEDスティック
で表示。遠くからでもはっきり視認
できます。

緑色 — スタンバイ

青色 — 焼成プログラム作動

赤色 — エラー

収納自在な2つの冷却トレイ



高精度焼成

最新エレクトロニクステクノロジーと新素材
の採用により高精度の焼成が行えます。

サポートする機能が充実

- 自動温度調整
- 自動クリーニング機能
- ナイトモード、急冷・停電保護機能
- 自動除湿機能(マッフル内の温度を安定させます)

vPadライト(コントロール装置) ~バキューマツト6000M

- ビタブロックを始めた、ビタ材料の焼成プログラムが入力済
- バキューマツトとの接続は、LANケーブルを差し込むだけ
- 鮮明な画像アイコン。10インチのカラータッチスクリーン
- 画像アイコンを軽く触れるだけ。一目瞭然の操作パネル
- 約500通りのプログラムが入力可能
- USBメモリーから、他の焼成スケジュールが簡単に転送・保存できる
- ビタ材料のマニュアルがインストール済
- フォトビューアー機能搭載。2GBの内蔵メモリー

ビタvPad ライト は
タッチパネルで操作簡単



VITA shade, VITA made.

VITA


VITA
VACUMAT®
6000MP

ポーセレン&プレスファーンネス バキューマツト 6000MP

Efficiency is our maxim


市場にある全ての陶材を通常焼成とプレスができる
多機能プレスファーンネス。

Stylish



高級クォーツマッフル

炉室内には高級クォーツマッフルを使用



特徴


プレスファーンネス

エア圧入による安定した確実なプレス。


バキューマツト6000Mの
機能をそのまま維持し、
更にプレス機能が加わった
高性能プレスファーンネスです。

M/MPともに、タッチパネルで簡単操作～


わずか3段階でプログラムをスタート!



①焼成する材料を選択




②プログラムを選択



③プログラムをスタート

ビタvPad ライトは
USBメモリーに
バックアップできる!



背面



VITA
ZYRCOMAT
6100MS

ジルコニアシンタリング(焼結)ファーンレス ジルコマット 6100MS

ボディサイズがコンパクト、広い焼結スペース。
特殊プログラムができるシンタリングファーンレス。

Easy

特徴 徐冷が速い

ファン内臓により、外気に触れずに
安全でスピーディーに徐冷できます。

特徴 80分スピードシンタリング

ビタYZ - T-HTのみ
スピードシンタリングが可能

本体が熱くならない

特殊な構造により、シンタリング中でも
本体は熱くならないので、室内で快適に
使えます。

特徴 広い焼結スペース

広い焼結スペースにヒーティング
エレメント4本で、炉内温度高温時の
安定性を実現。



POINT


- スピードシンタリング80分(ビタYZ - T-HTのみ)
- 徐冷温度400℃でストレスフリーでやさしく焼結
- 1プログラムで3Y, 4Y, 5Y系ジルコニアシンタリングを 全てカバー!
- ビタシェードの色調再現性が高い
- ファン内蔵でスピード冷却、本体を熱から守る

One for all!
All for one!

ブルマウス対応!!



■ スピードシンタリングの構造調査



従来の長時間シンタリングしたジルコニア結晶と、
スピードシンタリングした構造と同じ結果が
得られます。



全ての適応症が
1種類のプログラムで
シンタリング出来ます。

※9ユニットブリッジまでシンタリング焼結可能

ビタ社は1924年(大正13年)の創業以来一貫して歯科分野で発展し続けてきました。

1969年には世界的に使用されているLUMIN VACUUMシェードガイドを市場に紹介し、世界中の先生方から色調を決定する基準として受け入れられました。

創業以来一貫して「より良い補綴修復物を提供するための製品開発」を社として、歯科医師や歯科技工士の先生方、患者様に耳を傾け、研鑽を積み続けています。

主製品である陶材やシェードガイド、ビタブロックの材料の他、ポーセレンファーンズ、プレスファーンズ、デジタルシェードテーキング器械など最新の器械類も開発、市場に投入し前進を続けています。

ステイン材(下記陶材すべてに対応)

3種類のステイン



スプレー

ペースト

パウダー

ビタ アクセント プラス

販売名: ビタ アクセント プラス 一般名称: 歯科セラミックス用着色材料
管理医療機器 認証番号: 226AKBZX00042000

ジルコニア関連



ビタ YZ HT, ST, XT

販売名: ビタ YZ 一般名称: 歯科切削加工用セラミックス
管理医療機器 認証番号: 302AKBZX00002000

※株式会社デンタリードでお取り扱いしております。



ビタ YZ HT/ シェードリキッド

販売名: ビタ YZ リキッド 一般名称: 歯科セラミックス用着色材料
管理医療機器 認証番号: 302AKBZX00017000

※株式会社デンタリードでお取り扱いしております。



ビタ YZ エフェクトリキッド

販売名: ビタ YZ リキッド 一般名称: 歯科セラミックス用着色材料
管理医療機器 認証番号: 302AKBZX00017000

※株式会社デンタリードでお取り扱いしております。

オールセラミック



ジルコニア・セラミック陶材

ビタ VM9

販売名: ビタ VM9 一般名称: 歯科用陶材
管理医療機器 認証番号: 222AKBZX00138000



ビタ スプリニティ専用陶材

ビタ VM11

販売名: ビタ VM11 一般名称: 歯科用陶材
管理医療機器 認証番号: 226AKBZX00116000



ジルコニア・セラミックス・チタン陶材

ビタ ルメックス

販売名: ビタ ルメックス 一般名称: 歯科用陶材
管理医療機器 認証番号: 304AKBZX00045000

ブロック



グレーズ

ステイン

築盛



単色陶材ブロック

ビタ ブロック マークII

販売名: ビタ ブロック 一般名称: 歯科切削加工用セラミックス
管理医療機器 認証番号: 222AKBZX00135000


シェードガイド

デジタルシェード自動測定器 ビタ イージーシェード V



◀ 製品ページ


正確なシェードをより素速く正確に選択できます。ビタ イージーシェード V は小型で使いやすい色調自動測定器です。使い方は簡単、歯牙に当てるだけで正しいシェードがディスプレイに表示されます。ビタ クラシカルシェード 16色、ビタ システム 3D マスターシェード 29色の他、歯間色の眼に見えない色調やブリーチシェードも同様に正確に選択出来ます。



ビタ 3D マスター シェードガイドⅡ 29色



ビタ クラシカル A1-D4 シェードガイド (2021)



ビタ ブリーチシェードガイドⅡ 15色

仕 様

ポーセレンファーンズ

■ バキュマット6100M



- 電 源 電 圧：AC100V、50/60Hz
- 消 費 電 力：最大1500W
- 最高焼成温度：1200℃
- 大 き さ：・本体
幅………230mm
奥行き…330mm
高さ…440mm
・炉内
直径=90mm、高さ=55mm
- 重 さ：18kg

販売名：ビタ バキュマット 6100M 一般名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉
一般医療機器 届出番号：27B1X00020306011

プレスファーンズ

■ バキュマット6000MP



- 電 源 電 圧：AC100V、50/60Hz
- 消 費 電 力：最大1500W
- 最高焼成温度：1200℃
- 大 き さ：・本体
幅………230mm
奥行き…325mm
高さ…630mm
・炉内
直径=90mm、高さ=55mm
- 重 さ：20.1kg

販売名：バキュマット6000MP 一般名称：歯科技工用セラミックス加熱加圧成形器
一般医療機器 届出番号：27B1X00020223011

シンタリングファーンズ

■ ジルコマット6100MS




- 電 源 電 圧：200V、50/60Hz
- 消 費 電 力：最大1450W
- 最高焼成温度：1600℃
- 大 き さ：・本体
幅………315mm
奥行き…500mm
高さ…470mm
・炉内
直径=90mm、高さ=70mm
- 重 さ：27kg

販売名：ジルコマット6100MS 一般名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉
一般医療機器 届出番号：27B1X00020301006



■ vPadライト

- 電源電圧：DC48V(接続ケーブルを介して)
- 大きさ：幅………260mm
奥行き…150mm
高さ…200mm
- 質 量：1.6kg
- ケース：プラスチック製
- メモリ：2GB



■ ビタ バキュームポンプ

- 電源電圧：AC100V、50/60Hz
- 消費電力：最大200W
- 最終真空値：960mbar以内
- 大 き さ：幅………320mm
奥行き…110mm
高さ…220mm
- 質 量：6.4kg

バキュマット紹介動画



上記のQRコードを
読み取ってご覧ください。

ビタ社製品一覧



ビタ社の製品については
上記のQRコードを
読み取ってご覧ください。



VITA

ビタ社 (ドイツ)

製造販売業者

HAKUSUI

札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
広島 | 広島市南区西蜜屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2026.09.P1,000 D20 Ver.1.3.1