HAKUSUI

瞬輝！
ジルコニア研磨がかんたん！！

ジルコニア研磨バー　**サンポリッシャー**

Zirconia polishing bur



滅菌できます！

歯科補綴物（クリニカル）や歯科技工物（テクニカル）の研磨に

made in Germany

sun
Exactly yours

Made in Germany

製造元 SUN社(ドイツ)

品質に自信あり!!

動画でCHECK

商品開発には、常に顧客の声が反映されています。
SUN社独自で開発した材料を調合し、顧客の声を反映して設計された3Dデザインで金型を作成し、ポリッシャーのサンプルが顧客に届くまで何度も試験・改良が繰り返され、製品として完成します。
サンポリッシャーは複雑なロボットテクノロジーと熟練スタッフの手作業により生産され製品試験とマイクロスコープチェックにより品質の安全性を保っています。

DIN EN ISO 13485取得





ジルコニア

高強度ジルコニアの表面は繊細な仕上がりが要求されるため、サンポリッシャーはまず外形を整え、次に完璧な表面を作る2段階方式を推奨しています。

二ケイ酸リチウム（LS2）ガラスセラミック

プレス式セラミックのクラウン・インレー・ベニアのマージンの繊細な部分をサンポリッシャーを使うことで、クラックが出ないように丁寧に仕上げることができます。

一般的なセラミックベニア

長石系セラミックは非常に審美性の高いマテリアルです。
形態や外形、表面性状はとても自然に仕上がり、緻密な歯頸部形成や切端部を機能的形態に形成できます。

テクニカル

効率よい研磨ステップ

ジルコニアの形態付与や研磨を
3つのステップ で仕上げることができます

STEP 1 形態調整 BWG / AWG





シンタリング

シンタリングには

VITA社(ドイツ)
ジルコニアシンタリングファーネス
ジルコマット6100MS

STEP 2 形態修正 MCP / PSC



STEP 3 最終仕上げ研磨 EZA / TCP



荒研磨
▼
中研磨
▼
光沢研磨
▼
スーパー光沢研磨

STEP 1 形態調整 焼結前のジルコニア 安全な調整!

BWG プレシンタジルコニア

形態調整 HP用

医療機器届出番号 27B1X00020230016 一般医療機器

動画でCHECK

ミディアム/ファイン
中研削/光沢研削 **164104MF**

サイズ [mm]	Φ10 × 22.7
推奨回転数 [rpm]	8,000
商品コード	15854300
標準価格(1本)	￥1,500

グレーゾーン
サポートピンをすばやく削合

ホワイトゾーン
ポリッシャーでサポートピンの削合部を研磨・形成

ダブル研磨のポイント!

緻密な研磨 ファイン
すばやく削合 ミディアム
シリコン素材

使用用途に合わせて2種類の研磨素材を使用し、プレシンタクラウンを安全に研磨することができます。グレーゾーンでサポートピンをすばやく正確に削合し、無着色の**ホワイトゾーン**で表面への色移りなく、繊細な作業部位を破損させずに細かく緻密に研磨することができます。

AWG プレシンタジルコニア

形態調整 HP用

医療機器届出番号 27B1X00020230015 一般医療機器



Set

AWG テクニカルAセット
111104M / 115104M / 146104M / 560104MF 各1本

商品コード	15854000
標準価格(1セット4本入)	￥2,300

10本入

ファイン
光沢研削 **106104F**

サイズ [mm]	Φ4.3 × 12
推奨回転数 [rpm]	8,000
商品コード	15854218
標準価格(10本)	￥3,600

ミディアム/ファイン
中研削/光沢研削 **560104MF**

サイズ [mm]	Φ7 × 19
推奨回転数 [rpm]	8,000
商品コード	15854200
標準価格(1本)	￥1,300

10本入

ミディアム
中研削

	111104M	**115104M**	**146104M**
サイズ [mm]	Φ5.6 × 13	Φ7 × 13	Φ15 × 0.3
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	6,000
商品コード	15854108	15854118	15854128
標準価格(10本)	￥3,700	￥4,400	￥4,400

STEP 2

形態修正 時間短縮！更に経済的！

形態修正

効率の良い修正!!

MCP	大きく修正

繊細な仕上がり!!

PSC	繊細な修正

MCP

形態修正 荒研削 中研削 HP用

ジルコニア / セラミック / チタン / ノンプレシャスメタル

医療機器届出番号 27B1X00020303001 一般医療機器

切削

Set

MCP テクニカルセット

138104C / 138104M / 151104M 各1本

商品コード	15853500
標準価格(1セット3本入)	￥11,300

切削量が多い修正に適しています！

- 高い研削性能
- 柔らかく滑らかな研磨による印象的な感触
- あらゆるセラミックに使用
- 研磨時の発熱が少ない
- 柔軟性を高めるための2つの粒子サイズ

コース

荒研削

	138104C	159104C	219104C
サイズ [mm]	Φ4 × 11	Φ15 × 3.5	Φ22 × 3
推奨回転数 [rpm]	20,000	8,000	8,000
商品コード	15853510	15853520	15853530
標準価格(1本)	￥3,900	￥5,100	￥8,800

■ MCEとMCPの耐久性の比較



(SUN社より提供)
※メーカー当社比

MCPはMCEと比較して
粒子や配合比を変える事により、
耐久性が向上しました。

耐久性 UP！

ミディアム

中研削

	133104M	138104M	151104M	239104M
サイズ [mm]	Φ6.5 × 13	Φ4 × 11	Φ12 × 2.5	Φ22 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	15,000	20,000	10,000	8,000
商品コード	15853540	15853550	15853560	15853570
標準価格(1本)	￥4,300	￥3,900	￥4,800	￥7,200

PSC

形態修正 細研削 HP用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020302007 一般医療機器

繊細な切削

- ■研磨性が高い
- ■ダイヤモンド粒子入り
- ■高い耐久性
- ■滑らかな仕上がり

PSC パンサー ストーンセット

商品コード	15855000
標準価格(1セット6本入)	￥35,000

繊細なマージン部や特長付けに使用します

ファイン

細研削

	566104F Cyl.round 035	151104F Wheel 120	132104F Cylinder 048	138104F Cone 040	199104F Cone inv. 050	508104F Torpedo 025
サイズ [mm]	Φ3.5 × 10	Φ12 × 2.4	Φ4.8 × 13	Φ4 × 10.5	Φ5	Φ2.5 × 7
推奨回転数 [rpm]	15,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000
商品コード	15855060	15855030	15855010	15855020	15855040	15855050
標準価格(1本)	￥4,800	￥7,100	￥5,500	￥4,700	￥4,800	￥4,200

STEP 3

研　磨

かんたんステップで 驚きの輝き！

研磨の比較



EZA

最終仕上げ研磨　荒研磨　中研磨　光沢研磨　HP用

ジルコニア / セラミック / チタン

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

動画でCHECK

- グレーズファイヤリングなしのジルコニア修復に対応
- 研磨性が高い
- 密度の高いダイヤモンド粒子
- ジルコニアの光沢研磨
- 研磨時間を短縮できる

Set

EZA テクニカルAセット

105104XC / 105104M / 105104F 各1本

商品コード	15850000
標準価格(1セット3本入)	￥4,800



3ステップ研磨

エクストラコース　荒研磨



	140104XC	200104XC	105104XC	151104XC	177104XC
サイズ [mm]	Φ26 × 2	Φ22 × 3.2	Φ5.5 × 16	Φ11.5 × 2.4	Φ6 × 15
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	15,000	6,000	15,000
商品コード	15850130	15850140	15850100	15850110	15850120
標準価格(1本)	￥9,000	￥5,000	￥1,800	￥2,100	￥2,000

ミディアム　中研磨

	140104M	200104M	105104M	151104M	177104M
サイズ [mm]	Φ26 × 2	Φ22 × 3.2	Φ5.5 × 16	Φ11.5 × 2.4	Φ6 × 15
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	15,000	6,000	15,000
商品コード	15850230	15850240	15850200	15850210	15850220
標準価格(1本)	￥9,000	￥5,000	￥1,800	￥2,100	￥2,000

ファイン　光沢研磨

	140104F	200104F	105104F	151104F	177104F
サイズ [mm]	Φ26 × 2	Φ22 × 3.2	Φ5.5 × 16	Φ11.5 × 2.4	Φ6 × 15
推奨回転数 [rpm]	6,000	6,000	15,000	6,000	15,000
商品コード	15850330	15850340	15850300	15850310	15850320
標準価格(1本)	￥9,000	￥5,000	￥1,800	￥2,100	￥2,000

TCP

最終仕上げ研磨　中研磨　スーパー光沢研磨　HP用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器

瞬時に高い光沢を出せる
エクストラファインは、
新世代ジルコニアに最適!!

動画でCHECK

- あらゆるセラミック修復物の研磨に対応
- わずか2工程で高い光沢
- コストパフォーマンスが良い
- コストパフォーマンスが良い
- 多様なデザインで様々なシチュエーションに対応
- 滑らかな仕上がり
- cad/cam冠の研磨に適合

※ブラシの単品販売はございません

TCP パンサーセット TCPSET104/01	
商品コード	15851001
標準価格(1セット)	￥66,000

研磨ペースト	TCPPASTE01/20
サンポリッシャー ダイヤモンドペースト パンサー20g	
内容量	20g
商品コード	15852501
標準価格(1個)	￥26,000

こだわり研磨

ミディアム
中研磨

	100104MSW4Z	140104M	158104MSW4Z	541104MSW4Z
サイズ [mm]	Φ5.5 × 18	Φ26 × 2	Φ17 × 2.4	Φ15 × 1
推奨回転数 [rpm]	12,000	8,000	8,000	8,000
商品コード	15851100	15851130	15851110	15851120
標準価格(1本)	￥2,000	￥9,000	￥5,900	￥5,200

エクストラファイン
スーパー光沢研磨

	100104XFSW4Z	140104XF	158104XFSW4Z	541104XFSW4Z
サイズ [mm]	Φ5.5 × 18	Φ26 × 2	Φ17 × 2.4	Φ15 × 1
推奨回転数 [rpm]	12,000	8,000	8,000	8,000
商品コード	15851200	15851230	15851210	15851220
標準価格(1本)	￥2,000	￥9,000	￥5,900	￥5,200

インプラント アバットメント調整用



TCP パンサーアバットメントキット	
140104M / 541104MSW4Z / 140104XC / 541104XCSW4Z　各1本	
商品コード	15851300
標準価格(1セット)	￥36,500

チタンベースとジルコニア(ニケイ酸)
を同時に研磨が可能！

エクストラコース
荒研磨

	140104XC	541104XCSW4Z
サイズ [mm]	Φ26 × 2	Φ15 × 1
推奨回転数 [rpm]	8,000	8,000
商品コード	15851320	15851330
標準価格(1本)	￥10,800	￥6,200

クリニカル

ステップがかんたん!! 口腔内・外での調整時間短縮!!
コストパフォーマンスが良い!!用途にあった形態が選べる!!

テクニカル ラボワークで研磨 ≫ クリニカル 口腔内調整

すばやく仕上げる!!

EZA かんたん研磨

満足な仕上がり!!

TCP こだわり研磨

エクストラコース 荒研磨
ミディアム 中研磨
ファイン 光沢研磨
エクストラファイン スーパー光沢研磨

粗い ― 細かい

Clinical EZA

荒研磨 中研磨 光沢研磨 CA用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230012 一般医療機器

3ステップ研磨

■研磨性が高い
■ダイヤモンド粒子入り
■カラーバリエーションが豊富
■微調整で光沢度アップ

コース				
荒研磨	103204XC	108204XC	124204XC	143204XC
サイズ [mm]	Φ4.4 × 10.5	Φ3.3 × 7.5	Φ6 × 8	Φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	10,000	10,000
商品コード	15800103	15800113	15800123	15800133
標準価格(3本)	¥ 3,800	¥ 3,200	¥ 3,800	¥ 3,800
ミディアム				
中研磨	103204M	108204M	124204M	143204M
サイズ [mm]	Φ4.4 × 10.5	Φ3.3 × 7.5	Φ6 × 8	Φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	10,000	10,000
商品コード	15800203	15800213	15800223	15800233
標準価格(3本)	¥ 3,800	¥ 3,200	¥ 3,800	¥ 3,800
ファイン				
光沢研磨	103204F	108204F	124204F	143204F
サイズ [mm]	Φ4.4 × 10.5	Φ3.3 × 7.5	Φ6 × 8	Φ10
推奨回転数 [rpm]	15,000	15,000	6,000	6,000
商品コード	15800303	15800313	15800323	15800333
標準価格(3本)	¥ 3,800	¥ 3,200	¥ 3,800	¥ 3,800

Set

EZA クリニカルAセット

103204XC / 103204M / 103204F 各1本

商品コード	15800000
標準価格(1セット3本入)	¥ 3,400

TCP

中研磨 スーパー光沢研磨 CA用

ジルコニア / セラミック

医療機器届出番号 27B1X00020230013 一般医療機器

こだわり研磨

■セラミック・ジルコニア用
■2工程で完璧な仕上がり
■緻密なダイヤモンド粒子で効果アップ
■耐摩耗性

ミディアム				
中研磨	103204MSW4Z	126204MSW4Z	143204MSW4Z	144204MSW4Z
サイズ [mm]	Φ4.4 × 10.5	Φ6 × 8	Φ10	Φ10 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	8,000	6,000	6,000	6,000
商品コード	15801103	15801113	15801123	15801133
標準価格(3本)	¥ 3,800	¥ 3,800	¥ 3,800	¥ 3,800
エクストラファイン				
スーパー光沢研磨	103204XFSW4Z	126204XFSW4Z	143204XFSW4Z	144204XFSW4Z
サイズ [mm]	Φ4.4 × 10.5	Φ6 × 8	Φ10	Φ10 × 0.8
推奨回転数 [rpm]	8,000	6,000	6,000	6,000
商品コード	15801203	15801213	15801223	15801233
標準価格(3本)	¥ 3,800	¥ 3,800	¥ 3,800	¥ 3,800

New

ダイヤモンド ドレッシングストーン

商品コード	15898001
標準価格(1個)	¥ 11,000



■ 長い耐用年数
■ すべてのポリッシャーに対応
■ 作業中にしっかり握れる人間工学設計

＼ 理想的な形状に調整 ／

関連商品

VITA shade, VITA made. VITA

■ 焼成ファーネス

ジルコニアシンタリング(焼結)ファーネス
ビタ ジルコマット 6100MS
医療機器届出番号 27B1X00020301006 一般医療機器

ポーセレンファーネス
バキュマット6100M
医療機器届出番号 27B1X00020306011 一般医療機器

プレスファーネス
バキュマット6000MP
医療機器届出番号 27B1X00020223011 一般医療機器

■ ジルコニアディスク

医療機器認証番号 302AKBZX00002000 管理医療機器

ビタYZ T(トランス)

ブロック ホワイト LL1
ディスク ホワイト LL1

ビタYZ HT(ハイトランス)

ブロック ホワイト
ディスク ホワイト A1 A2 A3

ビタYZ ST(スーパートランス)

ディスク
ホワイト
カラー A1
カラー A2
カラー A3
マルチカラー A1
マルチカラー A2
マルチカラー A3

ビタYZ XT(エクストラトランス)

ディスク
ホワイト
カラー A1
カラー A2
カラー A3
マルチカラー A1
マルチカラー A2
マルチカラー A3

※当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

■ プレシンタ用カラーリング

医療機器認証番号 302AKBZX00017000 管理医療機器

ビタ YZ HT シェードリキッド

HT
1M1 / 1M2 / 2L1.5 / 2M2 / 3M2
3M3 / 4M2
A1 / A2 / A3 / A3.5 / B2 / C2 / D2

ビタ YZ エフェクトリキッド

クロマ A-D　ブルー
ライトピンク　ダークピンク
ピンク　オレンジ
グレー　ブラウン

※当製品は株式会社デンタリードでの取り扱いとなります。

■ ステイン

ビタアクセントプラス

医療機器認証番号 226AKBZX00042000 管理医療機器

スプレー

ペースト

パウダー

■ ジルコニア陶材

ビタVM9

医療機器認証番号 222AKBZX00138000 管理医療機器

ご注文は**サンポリッシャー専用の注文書**をご利用ください。
白水ホームページよりダウンロード！ サンポリッシャー注文書 検索

サンポリッシャー注文書 ▶ **https://www.hakusui-trading.co.jp/products/92324491/**

記載の標準価格は2026年7月現在のものです。(税別)

sun
サン社(ドイツ)

HAKUSUI

札　幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
東　京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロスタ12階 (03)5217-4618
名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本　社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
広　島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福　岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618

白水貿易株式会社 https://www.hakusui-trading.co.jp/

2026.07.P1,000 D30 Ver.2.5.2