



Turbines

サイネア タービン ハンドピース



With out a dark side

syneco VISION

サイネアビジョン
タービンハンドピース


影のできないタービン

このタービンハンドピースのシリーズは最も高い要求事項に合致しています。優れたテクノロジーを有したハイエンドなタービンです。

VISION

最適なクーリング

5点注水によって、治療部位がどこであってもバーの先端を冷却します。





5リング LED+なら影のない明るく鮮明な視野がうまれます。



5リング LED+

世界初の滅菌可能な5個のLEDを使用したLEDリングを採用したエアタービンは、影のない照明だけでなく、他の面においても高品質なタービンである事を示します。
(TK-97L、TK-98L、TK-100L)



小さなヘッド、大きなメリット


TK-94は、ヘッドの直径が9mm、長さが16mmのバーを装着した状態でヘッドの高さが17.2mmなので、小児や高齢者といったアクセスがしづらい患者さんの治療に適しています。



ハイパワータービン [TK100L/TK100LM]

TK100Lは、最高回転数に到達することなくトルクを制御する事でパフォーマンスを改善しました。この信頼性がハイパワーを実現するだけでなく、ローターのボールベアリングにもやさしく寿命が長くなります。

赤：臨床で使用する回転数
青：一般的なハイパワータービン
緑：サイネアタービン[TK100LM]




VISION
&
FUSION
共通の
特徴



サックバック防止

特許を有するエアコントロール機構で、タービン停止時のサックバックを防止しています。



LED照明

優れた演色評価数を伴ったLEDの採用により、色のコントラストがはっきり分かるようになりました。



FUSION

軽量ボディで疲れにくい

優れた経済性を実現するタービンハンドピース。実績のあるSyneaの品質は、これまでの実績は関係なくこれまで以上にお求めやすくなりました。

syneo FUSION

サイネアフュージョンタービンハンドピース



最適なクーリング

4点注水によって、効率的にバーの先端を冷却します。



自然光に近いLED+

自然光に近い演色と理想的なLEDの位置によって術部を見易く照らします。



疲れを感じにくい軽さ

軽量ボディでバランスのよいデザイン設計。1日の長い診療でも疲れを感じさせません。



滑りにくく衛生的なボディ

手袋をしていても滑りにくく、汚れが溜まりにくい形状に改良されました。

傷が付きにくい

ScratchBlockerコーティング

W&HのScratchBlockerテクノロジーは、特殊な酸化ケイ素コーティングにより、外装を摩耗から保護。美しく清潔感のある外観を長く保ち、プロフェッショナルな印象づくりをサポートします。

タービンの外観品質を維持しやすく、日々の診療環境における安定したパフォーマンスに寄与します。

幅広いラインアップ

2つの異なるヘッドサイズを選ぶ事が可能で、更にご使用のカプリングシステムに合ったタービンを選んで頂けます。W&Hロトクイックカプリ以外に、カボマルチフレックス、NSKマツハカプリングにも使用する事ができます。また、ライト付・ライト無をお選びいただけます。



ライト付




ライト無



ライト付(カボマルチフレックス)


衛生的で長寿命

本体表面はガラスコーティングされており、キズが付きにくく、長く綺麗にご愛用いただけます。



すぐれた冷却効果

4点もしくは5点の注水によって、バーの先端を効率よく冷却します。



パワーブレードローター

パワーブレードの形状が改良され、ローターの効率が良くなりました。トルクとパワーが強くなりました。



	TK-94L	TK-94LM
商品コード	00660426	00660430
パワー	18W	21W
パータイプ	FG	FG
ライト	1LED+	コンパクトガラスロッド
色温度	5,500K	—
ライトの照度	25,000lux	—
カプリング	ロクウィックカプリング	KAVOマルチフレックスカプリング
ヘッドサイズ(直径)	9mm	9mm
回転数(rpm)	410,000	410,000
バー直径/最大長	1.6mm/16mm	1.6mm/16mm
重量	39g	67g
スプレー穴数	5	5
騒音レベル	59db	59db



	TK-97L	TK-97LM
商品コード	00660427	00660431
パワー	24W	31W
パータイプ	FG	FG
ライト	5リングLED+	コンパクトガラスロッド
色温度	5,500K	—
ライトの照度	25,000lux	—
カプリング	ロクウィックカプリング	KAVOマルチフレックスカプリング
ヘッドサイズ(直径)	10mm	10mm
回転数(rpm)	400,000	400,000
バー直径/最大長	1.6mm/21mm	1.6mm/21mm
重量	38g	68g
スプレー穴数	5	5
騒音レベル	57db	57db

	TK-98L	TK-98LM
商品コード	00660428	00660432
パワー	28W	33W
パータイプ	FG	FG
ライト	5リングLED+	コンパクトガラスロッド
色温度	5,500K	—
ライトの照度	25,000lux	—
カプリング	ロクウィックカプリング	KAVOマルチフレックスカプリング
ヘッドサイズ(直径)	11.5mm	11.5mm
回転数(rpm)	360,000	360,000
バー直径/最大長	1.6mm/25mm	1.6mm/25mm
重量	40g	69g
スプレー穴数	5	5
騒音レベル	57db	57db



	TK-100L	TK-100LM
商品コード	00660429	00660433
パワー	30W	36W
パータイプ	FG	FG
ライト	5リングLED+	コンパクトガラスロッド
色温度	5,500K	—
ライトの照度	25,000lux	—
カプリング	ロクウィックカプリング	KAVOマルチフレックスカプリング
ヘッドサイズ(直径)	13mm	13mm
回転数(rpm)	330,000	330,000
バー直径/最大長	1.6mm/25mm	1.6mm/25mm
重量	40g	70g
スプレー穴数	5	5
騒音レベル	57db	57db



	TG-97L	TG-97LM	TG-97LN	TG-97
商品コード	00660434	00660438	00660440	00660436
パワー	23W	22W	20W	21W
パータイプ	FG	FG	FG	FG
ライト	1LED+	コンパクトガラスロッド	コンパクトガラスロッド	—
色温度	5,500K	—	—	—
ライトの照度	25,000lux	—	—	—
カプリング	ロクウィックカプリング	KAVOマルチフレックスカプリング	NSKマッハカプリング	ロクウィックカプリング
ヘッドサイズ(直径)	10mm	10mm	10mm	10mm
回転数(rpm)	390,000	390,000	390,000	390,000
バー直径/最大長	1.6mm/21mm	1.6mm/21mm	1.6mm/21mm	1.6mm/21mm
重量	40g	68g	52g	40g
スプレー穴数	4	4	4	4
騒音レベル	59db	59db	59db	59db

	TG-98L	TG-98LM	TG-98LN	TG-98
商品コード	00660435	00660439	00660441	00660437
パワー	28W	26W	29W	24W
パータイプ	FG	FG	FG	FG
ライト	1LED+	コンパクトガラスロッド	コンパクトガラスロッド	—
色温度	5,500K	—	—	—
ライトの照度	25,000lux	—	—	—
カプリング	ロクウィックカプリング	KAVOマルチフレックスカプリング	NSKマッハカプリング	ロクウィックカプリング
ヘッドサイズ(直径)	11.5mm	11.5mm	11.5mm	11.5mm
回転数(rpm)	360,000	360,000	360,000	360,000
バー直径/最大長	1.6mm/25mm	1.6mm/25mm	1.6mm/25mm	1.6mm/25mm
重量	42g	70g	53g	42g
スプレー穴数	4	4	4	4
騒音レベル	59db	59db	59db	59db



ロクウィックカプリング

着脱時に抵抗がなく手首の疲労を軽減します。

RQ-03 (商品コード) 00660230

ボーデン3ホール用
(ライト無)
滅菌可能

RQ-04 (商品コード) 00660231

ミッドウェスト4ホール用
(ライト無)
滅菌可能

RQ-14 (商品コード) 00660232

ミッドウェスト4ホール用
(ライト無)
注水量調整機能付
滅菌可能

RQ-24 (商品コード) 00660233

ミッドウェスト4ホール用
(ライト付)
滅菌可能

RQ-34 (商品コード) 00660234


ミッドウェスト4ホール用
(ライト付)
注水量調整機能付
滅菌可能



アシスティーナTWIN

噴霧テクノロジーで、作業時間を短縮
継続的に使用する事で、注油コストを削減します。

商品コード 00660831
アシスティーナTWIN (クイックアダプター セット付)



医療機器認証番号 226ALBZX00022000 管理医療機器 特定保守管理医療機器



_From Austria.



札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
 関東北 | さいたま市南区南浦和3-3-4-2 (048)884-3951
 東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
 名古屋 | 名古屋市中種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
 本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
 広島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
 福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
 白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2026.04.P1,000 E17 Ver1.3.1